

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1		Класс 2		Класс 3				Класс 4		
			3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (сл.)	323	66	14	12	20	20	0	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	558	106	13	26	42	25	0	0	0				
из них женщин	234	38	2	1	31	4	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	23	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		3.2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		химический	биологический	аэрозоли и примесей	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучение	неонизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
Восточный филиал / 1 энергорайон																								
4	Электрогазосварщик (I р-он)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	-	да	нет	да	нет	да	нет
Восточный филиал / 1 энергорайон / Энергоучасток котельной №19а, ЦТП-1																								

ООО "Эталон-АРМ" не несёт ответственность за информацию, предоставленную заказчиком в рамках Федерального закона № 426-ФЗ в соответствии со ст. 4, ч. 2, п. 2).
 Произведение материалов СОУТ или их частей без письменного разрешения ООО "Эталон-АРМ" запрещено.

180	Электрогазосварщик (котельная Южная)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет	да
Восточный филиал / ПП «Веневское» / Энергоучасток котельной Центральной																						
174	Электрогазосварщик (котельная Центральная)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет	да
Восточный филиал / ПП «Веневское» / Транспортный участок																						
185	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет	нет
186	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	3.1	2	-	-	-	1	2	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет	нет
Южный филиал / Энергоучасток обслуживания и ремонта КИШа, электрогазового хозяйства																						
466	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Южный филиал / Энергорайон №1																						
1	Электрогазосварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет	да
472	Электрогазосварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет	да
Южный филиал / Энергорайон №2																						
2	Электрогазосварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет	да
473	Электрогазосварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет	да
Южный филиал / Энергорайон №3																						
3	Электрогазосварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет	да
Южный филиал / Транспортный сектор																						
247	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	3.1	2	-	-	-	-	1	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет	нет
248	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	1	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет	нет
257	Тракторист	2	-	-	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	1	2	3.2	-	да	нет	да	нет	нет	нет
467	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
470	Тракторист	2	-	-	2	-	3.1	2	-	-	-	-	1	2	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет
471	Тракторист	2	-	-	2	-	3.1	2	-	-	-	-	1	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет	нет
Западный филиал / Автотранспортный участок																						
316	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	3.1	2	-	-	-	-	1	3.1	-	да	нет	да	нет	нет	нет	нет
321	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет	да
Западный филиал / Теплоэнергетическое хозяйство																						
330	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	да	нет	да	нет	да	нет	да
Западный филиал / Теплоэнергетическое хозяйство / ТЭУ №3																						

ООО "Эталон-АРМ" не несёт ответственность за информацию, предоставленную заказчиком в рамках Федерального закона № 426-ФЗ в соответствии со ст. 4, ч. 2, п. 2).
 Воспроизведение материалов СОУТ или их частей без письменного разрешения ООО "Эталон-АРМ" запрещено.

126	Лаборант химического анализа (службы химводоочистки)	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	
Восточный филиал / Службы обслуживания и ремонта КИПиА, электро-газового хозяйства																									
152	Начальник службы (обслуживания и ремонта КИПиА, электро-газового хозяйства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	
153	Начальник сектора (по обслуживанию и ремонту КИПиА)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	
154	Начальник сектора (по обслуживанию и ремонту электрооборудования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	
155	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	нет
156	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	нет
460	Начальник сектора (по обслуживанию и ремонту КИПиА)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	нет
Восточный филиал / Транспортная служба																									
129	Электрогазоварщик	3.2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	да
135	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3.1	3.1	нет
136	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3.1	3.1	3.1	нет
137	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.1	3.1	3.1	3.1	нет
138	Машинист крана автомобильного	2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3.1	3.1	нет
148	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет
150	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет
461	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет
462	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет
463	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет
464	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	нет
465	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.1	3.1	3.1	3.1	нет
Восточный филиал / ПИ «Веневское» / Энергоучасток котельной Южная																									
175	Аппаратчик химводоочистки (котельная Южная)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	да
176	Оператор котельной (Южная)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	да

ООО "Эталон-АРМ" не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком в рамках Федерального закона № 426-ФЗ в соответствии со ст. 4, ч. 2, п. 2).
 Воспроизведение материалов СОУТ или их частей без письменного разрешения ООО "Эталон-АРМ" запрещено.


338	Электрогазосварщик (ТЭУ №3)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да
Западный филиал / Теплоэнергетическое хозяйство / ТЭУ №4																			
351	Электрогазосварщик (ТЭУ №4)	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да
Западный филиал / Теплоэнергетическое хозяйство / ТЭУ №4 кот. №8																			
355	Аппаратчик химчистки (ТЭУ №4 кот. №8)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
Западный филиал / РМУ																			
369	Машинист экскаватора	2	-	-	2	-	3.1	2	-	-	1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет
371	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	нет	да	нет	да
Западный филиал / управление																			
468	Ведущий специалист по абонентскому обслуживанию физ.лиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	нет	нет	нет	нет	нет
Западный филиал / котельная III Славный																			
469	Слесарь по ремонту оборудования котельных	-	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 29.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель Генерального директора - главный инженер

(должность)



(подпись)

Трифанин Александр Владимирович

(ФИО)

23.04.2023
дата

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

Крылова Светлана Александровна

(ФИО)

23.04.2023
(дата)

Уполномоченный представитель работников

(должность)

Власова Светлана Анатольевна

(ФИО)

23.04.2023
(дата)

Начальник сектора производственного контроля и охраны труда филиал Южный

(должность)

Яковлева Валентина Васильевна

(ФИО)

23.04.2023
(дата)

Главный инженер филиал Западный

(должность)

Галкин Алексей Андреевич

(ФИО)

23.04.2023
(дата)

ООО "Эталон-АРМ" не несёт ответственность за информацию, предоставленную заказчиком в рамках Федерального закона № 426-ФЗ в соответствии со ст. 4, ч. 2, п. 2).
Воспроизведение материалов СОУТ или их частей без письменного разрешения ООО "Эталон-АРМ" запрещено.

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

840

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Калмыков Сергей

Анатольевич

(ФИО)

29.03.2023

(дата)

ООО "Эталон-АРМ" не несёт ответственность за информацию, предоставленную заказчиком в рамках Федерального закона № 426-ФЗ в соответствии со ст. 4, ч. 2, п. 2).
Воспроизведение материалов СОУТ или их частей без письменного разрешения ООО "Эталон-АРМ" запрещено.